


تعریف:

بیرون زدگی غیر طبیعی بافت داخل شکمی از طریق جدار اطرافش را فتق می گویند.

علل:

چاقی فرد، فشار به پایین شکم در اثر ورزش های سنگین، بلند کردن اجسام سنگین، سرفه های شدید، زور زدن هنگام اجابت مزاج



انواع فتق:

۱- فتق نافی در بزرگسالان: پس از بسته شدن حلقه نافی و به دلیل از بین رفتن بافت ایجاد میشود و در زنان شایعتر است. در هنگام فعالیت شدید و بارداری نیز خود را نشان میدهد.

۲- فتق کشاله ران: قابل جراحی می باشد و در تمام گروه سنی قابل درمان است.

۳- فتق اپیگاستریک: معمولاً از بالای سطح ناف نزدیک به

خط وسط شکم بیرون میزند. معمولاً در سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی دیده میشود و بدون درد هستند.

در افراد بسیار چاق تشخیص آن مشکل است. درمان آن ترمیم و جراحی می باشد.

۴- فتق برشی: حدوداً ۱۰ درصد از جراحی های شکم منجر به فتق برشی میشوند که به دلیل فشار بیش از حد بر حاشیه جدار محافظ بعد از جراحی بوجود می آید.

در نوع دیگر فتق به دو نوع قابل جاناندازی و غیر افتاده تقسیم میشود. در حالت اول اگر فرد در حالت درازکش باشد محتویات داخل کیسه با فشار دست به داخل شکم برمیگردند و در حالت دوم محتویات در داخل کیسه گیر میافتد و باعث انسداد میشوند که این حالت نیاز به درمان جراحی اورژانس دارد.

راه های تشخیص:

شرح حال، بلع باریم و رادیو گرافی.

درمان:

معمولاً جراحی درمان اصلی می باشد اگر بیمار تمایل به درمان جراحی ندارد بیماری را باید با بستن شکم بندهای الاستیک کنترل کند.






بیمارستان فوق تخصصی
پوست رازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی تهران

هرنی Hernia



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

آدرس بیمارستان :

خیابان وحدت اسلام، میدان وحدت اسلام، بیمارستان پوست رازی

تلفن ۳-۵۵۶۰۹۹۵۱

تلفکس: ۵۵۶۲۰۳۰۰

وب سایت:

www.razihospital@tums.ac.ir

www.tums.ac.ir/razi



محصولات بتیس بر پایه آخرین دستاوردها و مکشوفات گیاهان دارویی و ترکیبات موثر طبیعی، با همکاری معتبرترین کمپانی ها و شرکت های اروپایی تولید کننده مواد اولیه و با جدیدترین فرمولاسیون روز دنیا که مورد تایید سازمان های FDA، CE و ... است، تهیه و تولید می شود.

محصولات بتیس در ۱۰ گروه تخصصی تولید و عرضه میگردد.

- ۱- مراقبت های روزانه
- ۲- تخصصی بانوان
- ۳- پوست های چرب و مستعد آکنه
- ۴- روشن کننده و ضد لک
- ۵- ضد آفتاب
- ۶- ضد پیری
- ۷- مراقبت از مو
- ۸- کودک
- ۹- پوست های خشک و حساس
- ۱۰- تخصصی آقایان

مراقبت بعد از عمل:

- از بلند کردن اجسام سنگین بپرهیزید.
- هنگام سرفه دست را روی ناحیه عمل قرار داده تا فشار کمتری به محل وارد شود.
- از غذاهای فیبردار مانند سبزیجات بیشتر استفاده کنید.
- مایعات بیشتر بنوشید.
- از غذاهای نفاخ استفاده نکنید.
- در صورت وجود درد و خونریزی به پزشک خود اطلاع دهید.